



Komfort
technologia
jakość
wytrzymałość



Nowy FOREST3 jest wózkiem skierowanym do użytkowników, którzy stawiają swojemu sprzętowi dużo większe wymagania dotyczące wytrzymałości oraz dynamiki jazdy. Dwa nowoczesne silniki 220W i 350W (opcja) i baterie 80 A/h, które są wyposażeniem standardowym pozwalają na lepsze osiągnięcie prędkości oraz pokonywanie większego dystansu. Rama amortyzowana w połączeniu z aktywnym zwieszeniem kół przednich gwarantuje maksymalne poczucie komfortu podczas jazdy po nierównym terenie.

Forest 3 zapewnia łatwy i szybki dostęp do baterii oraz systemu sterującego co bardzo ułatwia serwisowanie. Wystarczy zdjąć maskownicę z tyłu.

Doskonały do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Forest 3 powstał w drodze ewolucji poprzedniej wersji, która przez lata sprawdziła się w Polsce i nie tylko pod względem trwałości i niezawodności.



FOREST 3 w wersji standardowej:

- Oświetlenie tylne i przednie diodowe (zapewnia doskonałą widoczność),
- pas bezpieczeństwa,
- koła przednie do wyboru : 200mm, 230mm, 250mm,
- płyta podnóżków aluminiowa z kółkami odbojowymi,
- kółka przeciwywrotne-amortyzowane ROSTA,
- podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach,
- w zimie gdy trzeba się grubiej ubrać na pewno nie będzie za ciasno. System zmiany szerokości pola siedzenia gwarantuje komfort,
- regulacja głębokości siedzenia w dwóch systemach, (przesuwane oparcie i wysuwana z przodu rama),
- regulowany kąt oparcia -manualnie (tylko z oparciem rurowym),
- regulowany kąt siedzenia,
- tapicerka wyprofilowana : oparcie CONTUR z głębokimi wyprofilowaniami z podparciem bocznym znakomicie stabilizuje plecy,
- siedzisko wyprofilowane w sposób zabezpieczający przed wysuwaniem się z wózka, z pelotami udowymi.
- siedzisko w wersji zintegrowanej z ramą posiada wycięcie pod miednicę - kość ogonową z napiętymi elastycznymi pasami, zwiększa komfort oraz stabilizację miednicy.



forets 3 z windą-opcja dodatkowa



forest 3 z manualnymi podnóżkami BZ7 - opcja dodatkowa.



forest 3 z automatycznymi podnóżkami BZ7E - opcja dodatkowa.



2x12V	2 x 220 W	6 km/h	48 km	9°	50	1320
80Ah	2 x 350 W*	10 km/h*	31 km			
		14 km/h*	31 km			

* opcja



595	400	5° - 15°	11° - 21°	220-450	465-515	420-520	410-525	550		
610	450	5° - 15°	11° - 21°	220-450	465-515	420-520	410-525	550	125	130
660	500	5° - 15°	11° - 21°	220-450	465-515	420-520	410-525	550		

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać wózki dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmniejszyć znacząco jeżeli wózek będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie, bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

